

Diretoria de Tecnologia e Inovação

ROBÓTICA

Módulo 1




















Semáforo Módulo Semáforo [Carros]



*Disponível no kit distribuído em 2023



GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ

Carlos Massa Ratinho Júnior

SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Roni Miranda Vieira

DIRETOR DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Claudio Aparecido de Oliveira

COORDENADOR DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

Marcelo Gasparin

Produção de Conteúdo

Cleiton Rosa Simone Sinara de Souza

Revisão Textual

Orlando de Macedo Junior


Projeto Gráfico e Diagramação

Edna do Rocio Becker

Ilustração

Jocelin Vianna (ASCOM)

2023



Sumário

Introdução	2
Objetivos desta aula	2
Competências gerais previstas na BNCC	3
Habilidades do século XXI a serem desenvolvidas	4
Lista de materiais	4
Roteiro da aula	5
1. Contextualização	5
2. Montagem e programação	5
3. Feedback e finalização	11
Videotutorial	12
Referências	13

SEMÁFORO DE CARROS



Introdução

Os semáforos são dispositivos de sinalização formados por sistemas de luzes com cores (vermelho, amarelo e verde) com o objetivo de informar aos usuários de trânsito - sejam motoristas, pedestres, ciclistas, entre outros - o momento permitido à circulação, à espera e à transição entre uma ou outra circunstância.

Nesta aula, você terá a oportunidade de prototipar um semáforo de veículos e entender, via programação, seu funcionamento.



Objetivos desta aula

- Entender o funcionamento dos semáforos de carros;
- Montar protótipo que simule o funcionamento de um semáforo de carros;
- Realizar a programação em código e em blocos para o funcionamento do protótipo de semáforo de carros;



Competências gerais previstas na BNCC

[CG02] - Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

[CG04] - Utilizar diferentes linguagens - verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital -, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

[CG05] - Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

[CG09] - Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

[CG10] - Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.







Habilidades do século XXI a serem desenvolvidas

- Pensamento crítico;
- Afinidade digital;
- Resiliência;
- Resolução de problemas;
- Colaboração;
- Comunicação.



Lista de materiais

- 1 placa Arduino Uno R3;
- 1 cabo USB;
- 1 módulo semáforo:
- 1 Notebook:
- Software mBlock ou Arduino IDE.





Roteiro da aula

1. Contextualização (15min)

O semáforo é um dispositivo de controle e segurança, criado no século XIX, visando a auxiliar na organização do tráfego em vias públicas. Qual a importância de organizarmos o sincronismo das luzes de um semáforo de veículos?

O semáforo de veículos é composto por sequência de três cores (verde, amarelo e vermelho), adotada pela maioria dos países, que sinalizam ao motorista o momento permitido à circulação, à espera e à transição entre uma ou outra circunstância. A luz verde permite a mobilidade do veículo, na via pública. A luz amarela informa ao motorista que o período de travessia está terminando, logo, ele deve reduzir a velocidade do veículo, caso esteja distante do cruzamento, tendo assim, tempo hábil para parar o veículo com segurança. Já a luz vermelha indica ao motorista que ele deve aguardar o momento ideal para a travessia da via pública, ou seja, a sinalização do semáforo na cor verde.

Nesta aula, você terá a oportunidade de prototipar um semáforo de veículos e entender, via programação, seu funcionamento.







2. Montagem e programação (60min)

Encaixe o módulo semáforo diretamente na placa Arduino observando a posição do pino GND do módulo (pino a esquerda) que deverá ser encaixado à porta GND do Arduino (figura 1).




Figura 1 - Encaixe do módulo semáforo ao Arduino

Fonte: SEED/DTI/CTE

Com os componentes eletrônicos montados, vamos programar, por codificação e por blocos, o protótipo de um semáforo de veículos.



i. Linguagem de programação por código

Para iniciar a programação, conecte a placa Arduino ao computador, através de um cabo USB, para que ocorra a comunicação entre a placa microcontroladora e o software Arduino IDE.

No software IDE, crie um sketch e lembre-se de selecionar a porta que o computador atribuiu ao Arduino; então, escreva ou copie e cole o código-fonte de programação (quadro 1).

Quadro 1 - Código-fonte da programação na linguagem do Arduino (Wiring)

```
/* Código de operação para um Semáforo */
#define LED_Vermelho 11 /* Define o pino 11 como "LED_Vermelho" */
#define LED_Amarelo 12 /* Define o pino 12 como "LED_Amarelo" */
#define LED Verde 13  /* Define o pino 13 como "LED Verde" */
void setup() {
 pinMode(LED Vermelho, OUTPUT);/* Define o Led Vermelho como
Saída */
 pinMode(LED Amarelo, OUTPUT); /* Define o Led Amarelo como
Saída */
 pinMode(LED Verde, OUTPUT);/* Define o Led Verde como
Saída */
void loop() { /* Primeiro estágio: Aberto (5 segundos) */
 digitalWrite(LED Vermelho, LOW);
 digitalWrite(LED Amarelo, LOW);
 digitalWrite(LED Verde, HIGH);
  delay(5000);
 /* Segundo estágio: Atenção (3 segundos) */
 digitalWrite(LED Vermelho, LOW);
  digitalWrite(LED Amarelo, HIGH);
  digitalWrite(LED Verde, LOW);
  delay(3000);
  /* Terceiro estágio: Fechado (5 segundos) */
  digitalWrite(LED Vermelho, HIGH);
  digitalWrite(LED Amarelo, LOW);
  digitalWrite(LED Verde, LOW);
  delay(5000);
```

Observe que no código-fonte há repetição do comando **#defi-ne**. Essa função permite determinar um nome ou valor constante na programação. O compilador irá substituir referências a essas constantes pelo valor definido no tempo de compilação.



AULA 09

A seguir, compile o programa pressionando o botão **Verificar** para averiguar se não há erros de sintaxe. Estando o código correto, o próximo passo é realizar a transferência do programa para o Arduino. Pressione o botão **Carregar** para realizar upload do programa para o Arduino.

Após a transferência do programa para o Arduino os LEDs presentes no módulo semáforo devem acender conforme a sequência programada, simulando o funcionamento do semáforo de veículos.

ii. Linguagem de programação por blocos

Outra forma de simular o funcionamento do semáforo é por meio da linguagem de programação que utiliza blocos de funções prontas, os quais representam comandos de programação. Vamos utilizar o software mBlock.

Para conectar o mBlock ao Arduino, você deve clicar no ícone Adicionar, localizado no campo Dispositivos, e selecionar o Arduino, na biblioteca de dispositivos do mBlock, clicando, na sequência, no botão OK.

Uma vez selecionado, o Arduino Uno é visualizado no campo **Dispositivos** (figura 2) do mBlock e já é possível iniciar a programação em blocos.


Figura 2 - Conectando mBlock ao Arduino Uno

Fonte: site mBlock oficial.



Monte os blocos, arrastando e soltando, de acordo com a programação de funcionamento do semáforo (figura 3).

Figura 3 - Programação em blocos para funcionamento do semáforo




Fonte: site mBlock oficial.

AULA 09

Assim que os blocos estiverem montados, clique no botão **Conectar** (figura 2) para iniciar a comunicação entre o software mBlock com a placa de Arduino Uno. Ao clicar sobre o botão **Conectar**, aparecerá um *tooltip* solicitando a confirmação da conexão entre os dois dispositivos (figura 4).

Figura 4 - Confirmar conexão entre mBlock e Arduino Uno



Fonte: site mBlock oficial.

Uma vez realizada a conexão entre os dispositivos, será ativado, na interface do mBlock, o botão **Upload**, o qual, ao ser clicado, o software irá verificar se não há erros na estrutura do programa e, então, compilará para enviar o programa à placa Arduino (figura 5).

Figura 5 - Botão **Upload** para compilação da programação em blocos



Fonte: site mBlock oficial.

Com a transferência do código para o dispositivo Arduino Uno, inicia-se o funcionamento do semáforo de veículos, ou seja, os LEDs começam a acender e a apagar de acordo com a ordem e o tempo definido na programação em blocos.





- i. Que tal alterar o valor das variáveis de tempo para mudar as luzes, observando e testando os resultados obtidos?
- **ii.** Que tal também projetar uma maquete do semáforo? Isto é, a construção fora da placa de prototipagem, simulando um semáforo real?



E se...

- i. O projeto não funcionar?
- **1.** Verifique se o módulo foi conectado corretamente às portas do Arduino;
- 2. Verifique se a programação está adequada a cada porta digital.

3. Feedback e Finalização (15min):

- **a.** Confira, compartilhando seu projeto com os demais colegas, se o objetivo foi alcançado.
- **b.** Analise seu projeto desenvolvido, de modo a atender aos requisitos para funcionamento de um semáforo: sequência correta do acendimento das cores verde, amarelo e vermelho para os veículos.
 - c. Reflita se as seguintes situações ocorreram:
 - i. Colaboração e Cooperação: você e os membros de sua equipe interagiram entre si, compartilhando ideias que promoveram a aprendizagem e o desenvolvimento deste projeto?
 - **ii.** Pensamento Crítico e Resolução de Problemas: você conseguiu identificar os problemas, analisar informações e tomar decisões de modo a contribuir para o projeto desenvolvido?
- **d.** Reúna todos os componentes utilizados nesta aula e os organize juntamente aos demais, no kit de robótica.







Com o intuito de auxiliar na montagem e na programação desta aula, apresentamos um videotutorial, disponível em:



https://rebrand.ly/a9roboticamod

Acesse, também, pelo QRCode:





Referências

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 18 out. 2021.

JORNAL DA USP. Semáforos melhoram convivência entre motoristas e pedestres. Disponível em: https://jornal.usp.br/atualidades/semaforos-melhoram-convivencia-entre-motoristas-e-pedestres/. Acesso em: 15 nov. 2021.

MAKEBLOCK. mBlock. **Download mBlock**. Disponível em: https://mblock.makeblock.com/en-us/download/. Acesso em: 15 out. 2021.

MAKEBLOCK. mBlock. **Programação em blocos**. Disponível em: https://ide.mblock.cc/. Acesso em: 15 out. 2021.

DIRETORIA DE TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO (DTI) COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS (CTE)

EQUIPE ROBÓTICA PARANÁ

Andrea da Silva Castagini Padilha
Cleiton Rosa
Darice Alessandra Deckmann Zanardini
Edgar Cavalli Júnior
Edna do Rocio Becker
José Feuser Meurer
Marcelo Gasparin
Michele Serpe Fernandes
Michelle dos Santos
Orlando de Macedo Júnior
Roberto Carlos Rodrigues

Os materiais, aulas e projetos da "Robótica Paraná" foram produzidos pela Coordenação de Tecnologias Educacionais (CTE), da Diretoria de Tecnologia e Inovação (DTI), da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED), com o objetivo de subsidiar as práticas docentes com os estudantes por meio da Robótica. Este material foi produzido para uso didático-pedagógico exclusivo em sala de aula.



Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons – CC BY-NC-SA <u>Atribuição - NãoComercial - Compartilhalgual 4.0</u>



